

MEUBLES
SALLE DE BAINS

PRESTON



ALLIBERT 



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Éclairage LED chromé brillant.

- Varna : 2x2,5W - Classe 2 IP44 - Installation volume 2 - Classe énergétique : A+
- Lilo : 2x3W - Classe 2 IP44 - Installation volume 2 - Classe énergétique : A+



Miroir

- Miroir simple en PPSM 16 mm avec vide technique 5 cm pour la fixation d'un éclairage
- Miroir avec cadre en bois assorti aux façades en PPSM 16 mm avec vide technique 4,3cm pour la fixation d'un éclairage



Plan de toilette

- En polybéton blanc brillant simple ou double vasque
- En céramique blanc brillant simple ou double vasque

Meuble sous vasque à poser*

- Façade et corps de meuble en PPSM 16 mm et décor frêne molina
- Poignée bouton en métal bronze patiné

*fixation au mur obligatoire



COULEUR DISPONIBLE



Frêne molina



PRESTON

Un effet "lames de bois" plus vrai que nature

Les façades de Preston, finement texturées, confèrent au meuble un caractère affirmé et une finition bois plus vraie que nature ! Une ambiance « cottage » pour ceux qui aiment le style classique et le charme de la tradition.

Un meuble à poser


Les meubles Preston sont rapides et faciles à installer car ils sont munis de pieds, il n'y a donc aucune exigence sur la robustesse du mur. Des meubles complémentaires tels que la colonne ou le miroir-penderie, vous offriront un volume de rangement important.

Une qualité sans pareil


Preston s'apprécie aussi pour le confort de ses équipements : les portes se ferment en douceur et en silence grâce au système de fermeture silencieuse. Nos meubles sont livrés montés pour une installation rapide et sereine. Ils font l'objet de nombreux contrôles au cours de leur fabrication dans notre usine française basée à Châtellerault (86).



DISPONIBLE EN :



80 cm
1 vasque
2 portes



120 cm
2 vasques
3 portes

EN OPTION :

- Colonne : 1 porte, version droite ou gauche avec système de fermeture silencieuse
- Miroir penderie avec patère et 2 étagères



+ d'infos sur www.allibert.fr



ALLIBERT

