










2 years warranty

COLORS

Walk in - Verre trempé de 8mm gris - Facilité d'entretien - Barre d'appui supérieure en acier inoxydable 120 cm recoupable - profil aluminium chromé ou noir - Réversible

Walk in - 8 mm grijs gehard glas - Makkelijk in onderhoud - Bovenste stang in roestvrij staal 120 cm snijbaar - Chromo of zwart aluminium profiel - Omkeerbaar

87-90 x 200 cm		825560
87-90 x 200 cm		825563
117-120 x 200 cm		825561
117-120 x 200 cm		825564
137-140 x 200 cm		825562
137-140 x 200 cm		825565



2 years warranty

KOBANA

Walk in - Verre trempé 6mm avec retour pivotant 30 cm afin d'éviter les éclaboussures (dimensions ci-dessous hors volet) - Traitement anticalcaire 1 face - Barre de renfort en inox chromé extensible de 66 à 100 cm - Profilé en aluminium chromé - Réversible.

Walk in - Veiligheidsglas 6 mm, omkeerbaar met draaiend vleugelpaneel 30 cm tegen uitspattend water (maten hieronder zonder paneel) - anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Versterkingsstang in verchroomde inox, aanpasbaar in lengte: 66-100 cm - Profielen in verchroomd aluminium - Omkeerbaar.

88-90 x 195 cm		821133
98-100 x 195 cm		821134
118-120 x 195 cm		821135



























2 years warranty

LAGO

Walk in - Verre trempé 8 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Barre de renfort extensible en inox chromé de 75 à 100 cm - Barre de renfort noir de 120 cm découplable. Profilé en aluminium chromé ou noir sur le verre transparent - Réversible.

Walk in - Veiligheidsglas 8 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Versterkingsstang in verchroomde inox, aanpasbaar in lengte: 75-100 cm, - Zwarte versterkingsstang van 120 cm kan worden ontkoppeld. Profielen in verchroomd aluminium of zwart met transparent glas - Omkeerbaar.

87-90 x 195 cm			821130
87-90 x 195 cm			823128
87-90 x 195 cm			825556
97-100 x 195 cm			821131
97-100 x 195 cm			823229
97-100 x 195 cm			825557
117-120 x 195 cm			816983
117-120 x 195 cm			823129
117-120 x 195 cm			825558
137-140 x 195 cm			816982
137-140 x 195 cm			823130
137-140 x 195 cm			825559



LOFT-GAME

Walk in - Style industriel - Disponible en noir, blanc ou gun métal - Avec sérigraphies carreaux - Profilé droit et minimaliste en aluminium laqués - Traitement anti-calcaire - Bras de renfort extensible de 68 à 108 cm.

Walk in - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart, wit of gun metal - Met zeefdruktegels - Recht en minimalistisch gelakt aluminiumprofiel - Antikalkbehandeling - Versterkingsarm inbegrepen.

LOFT-GAME

Walk in fermé - Style industriel - Disponible en noir, blanc ou gun métal - Avec sérigraphies carreaux - Réversible - Profilé droit et minimaliste en aluminium laqués - Fermetures magnétiques - Traitement anti-calcaire.

Walk in Close - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart, wit of gun metal - Met zeefdruktegels - Omkeerbaar - Recht en minimalistisch gelakt aluminiumprofiel - Magnetische sluitingen - Antikalkbehandeling.

117-119 x 200 cm	○	824162
117-119 x 200 cm	●	824161
NEW 117-119 x 200 cm	●	827342
137-139 x 200 cm	○	824164
137-139 x 200 cm	●	824163
NEW 137-139 x 200 cm	●	827333
157-159 x 200 cm	○	825584
157-159 x 200 cm	●	825585
NEW 157-159 x 200 cm	●	827334
177-179 x 200 cm	○	825586
177-179 x 200 cm	●	825587
NEW 177-179 x 200 cm	●	827335

117-119 x 87-89 x 200 cm	○	243082
117-119 x 87-89 x 200 cm	●	243081
NEW 117-119 x 87-89 x 200 cm	●	247655

MILTON

Walk in - Style industriel - Avec porte-serviette noir mat intégré - Profilé droit et minimaliste noir - Traitement anti-calcaire - Bras de support 120 cm recoupable - réversible - Epaisseur du verre : 8 mm.

Walk in - Industriële stijl - Met geïntegreerde matzwarte handdoekhouder - Strak en minimalistisch zwart profiel - Antikalkbehandeling - Steunstang 120 cm snijbaar - Omkeerbaar - Glasdikte: 8 mm.

79-80 x 200 cm	●	827119
89-90 x 200 cm	●	827120
99-100 x 200 cm	●	827121
119-120 x 200 cm	●	827122
139-140 x 200 cm	●	827123
159-160 x 200 cm	●	827124

WALK IN MILTON

Un style industriel avec porte serviette:

- Profils en aluminium noir
- Barre porte-serviettes noire matte sur toute la longueur
- Verre trempé transparent de 8 mm
- Barre de support recoupable
- Réversible

WALK IN MILTON

Een industriële stijl met handdoekenrek:

- Zwarte aluminium profielen
- Mat zwarte handdoekbeugel over de gehele lengte
- 8 mm helder gehard glas
- Versnijdbare versterkingsstang
- Omkeerbaar



SPOT

Walk in - Verre trempé 6mm - Traitement anticalcaire 1 face - Barre de renfort en inox chromé extensible de 66 à 100 cm - Profilé en aluminium chromé - Réversible.

Walk in - Veiligheidsglas 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Versterkingsstang in verchroomde inox, aanpasbaar in lengte: 66-100 cm - Profielen in verchroomd aluminium - Omkeerbaar.

77-80 x 195 cm	●	821136
87-90 x 195 cm	●	821137
97-100 x 195 cm	●	821138
117-120 x 195 cm	●	821139



WINGS

Walk in réversible (sans receveur) - Verre trempé 8mm courbe pour gain de place et préservation de chaleur dans l'espace douche - Traitement anticalcaire 1 face - Profilé en aluminium chromé 1,2mm - Barre de renfort en inox chromé - Réversible : pour côté gauche ou droit.

Walk in omkeerbaar (zonder douchebak) - Veiligheidsglas 8 mm, gebogen om ruimte en warmte te besparen in de doucheruimte - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Profiel in verchroomd aluminium 1,2 mm - Versterkingsstang in verchroomd aluminium - Omkeerbaar : voor links en rechtse instap.

124-125 x 210 cm	●	233727
139-140 x 210 cm	●	233728



WINGS

Walk in GAUCHE (receveur inclus) - Verre trempé 8mm courbe pour gain de place et préservation de chaleur dans l'espace douche - Traitement anticalcaire 1 face - Receveur en acryl - Bonde de vidage - Profilé en aluminium chromé 1,2mm - Barre de renfort en inox chromé - Uniquement pour côté gauche (Non réversible) - Largeurs : 55cm (entrée douche), 80cm (côté mur) et 90cm (au maximum de l'arrondi).

Walk in LINKS (met douchebak) - Veiligheidsglas 8 mm, gebogen om ruimte en warmte te besparen in de doucheruimte - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Douchebak in acryl - Afvoergarnituur - Profiel in verchroomd aluminium 1,2 mm - Versterkingsstang in verchroomd aluminium - Enkel voor linkerzijde (niet omkeerbaar) - Breedtes: 55 cm (douche-ingang), 80 cm (muurzijde) en 90 cm (aan het einde van de ronding).

124-125 x 210 cm	●	820113
139-140 x 210 cm	●	816981



WINGS

Walk in DROIT (receveur inclus) - Verre trempé 8mm courbe pour gain de place et préservation de chaleur dans l'espace douche - Traitement anticalcaire 1 face - Receveur en acryl - Bonde de vidage - Profilé en aluminium chromé 1,2mm - Barre de renfort en inox chromé - Uniquement pour côté droit (Non réversible) - Largeurs : 55cm (entrée douche), 80cm (côté mur) et 90cm (au maximum de l'arrondi).

Walk in RECHTS (met douchebak) - Veiligheidsglas 8 mm, gebogen om ruimte en warmte te besparen in de doucheruimte - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Douchebak in acryl - Afvoergarnituur - Profiel in verchroomd aluminium 1,2 mm - Versterkingsstang in verchroomd aluminium - Enkel voor rechterzijde (niet omkeerbaar) - Breedtes: 55 cm (douche-ingang), 80 cm (muurzijde) en 90 cm (aan het einde van de ronding).

124-125 x 210 cm	●	820112
139-140 x 210 cm	●	816980



HAPPY

Paroi fixe - 1 paroi fixe - accès frontal - Epaisseur du verre : 4 mm - La paroi fixe Happy se combine avec la porte de douche pivotante Happy.

Vaste wand - 1 vaste wand - frontale instap - Glasdikte : 4 mm - De Happy vaste wand wordt gecombineerd met de Happy zwaai deur.

79-81 x 185 cm	○	824173
89-91 x 185 cm	○	824174



HAPPY

Porte de douche - 1 porte de douche pivotante - accès frontal - Epaisseur du verre : 4 mm - Poignée intégrée - Fermeture magnétique des portes - Réversible - Peut se combiner avec la paroi fixe Happy.

Douchedeur - 1 douchedeur zwaai deur - frontale instap - Glasdikte : 4 mm - Ingewerkte handgreep - Magnetische deursluiting - Omkeerbaar - Kan gecombineerd worden met de vast wand Happy.

76-80 x 185 cm	○	824172
86-90 x 185 cm	○	824171



HAPPY

Porte de douche-accès d'angle - 2 portes de douche coulissantes - accès d'angle - Epaisseur du verre : 4 mm
 Doucheur-hoekinstap - 2 doucheuren schuifdeuren - hoekinstap - Glasdikte : 4 mm

78-88 x 185 cm



824169



HAPPY

Porte de douche-accès d'angle 1/4 rond - 2 portes de douche coulissantes - accès d'angle - Epaisseur du verre : 4 mm
 Doucheur-hoekinstap - 2 doucheuren schuifdeuren - hoekinstap - Glasdikte : 4 mm

88-90 x 185 cm



825009



HAPPY

Porte de douche-accès frontal 3 volets - 1 porte de douche coulissante - accès frontal - Epaisseur du verre : 4 mm
 Doucheur-frontale instap 3 delen - 1 doucheur schuifdeur - frontale instap - Glasdikte : 4 mm

76-80 x 185 cm



824726

86-90 x 185 cm



824170

96-100 x 185 cm



824727



LOFT-GAME

Paroi fixe - Epaisseur du verre : 8 mm - Style industriel - Disponible en noir ou blanc - Profilés droits et minimalistes en aluminium laqués - Fermeture magnétique - Se combine avec la porte pivotante Loft-game.

Vaste wand - Glasdikte : 8 mm - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart of wit - Rechte en minimalistische profielen in gelakt aluminium - Magnetische sluitingen - Combineerbaar met de Loft-game zwaai deur.

LOFT-GAME

Porte de douche-accès frontal - 1 porte de douche pivotante - accès frontal - Epaisseur du verre : 8 mm - Style industriel - Disponible en noir ou blanc - Avec sérigraphies lignées - Profilés droits et minimalistes en aluminium laqués - Fermetures magnétiques - Réversible - Se combine avec la paroi fixe Loft-game.

Douchedeurs-frontale instap - 1 douchedeurs zwaai deur - frontale instap - Glasdikte : 8 mm - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart of wit - Met lineaire zeeafdrukken - Rechte en minimalistische profielen in gelakt aluminium - Magnetische sluitingen - Omkeerbaar - Combineerbaar met de Loft-game vaste wand.

87-89 x 200 cm ● 824155
87-89 x 200 cm ○ 824156

87-89 x 200 cm ● 824153
87-89 x 200 cm ○ 824154



LOFT-GAME

Paroi fixe - Epaisseur du verre : 8 mm - Style industriel - Disponible en noir ou blanc - Profilés droits et minimalistes en aluminium laqués - Se combine avec la porte pivotante Loft-game.

Vaste wand - Glasdikte : 8 mm - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart of wit - Rechte en minimalistische profielen in gelakt aluminium - Combineerbaar met de Loft-game zwaai deur.

LOFT-GAME

Porte de douche-accès frontal - 1 porte de douche pivotante - Epaisseur du verre : 8 mm - Style industriel - Disponible en noir ou blanc - Profilés droits et minimalistes en aluminium laqués - Fermeture magnétique - Se combine avec la paroi fixe Loft-game.

Douchedeurs-frontale instap - 1 douchedeurs zwaai deur - Glasdikte : 8 mm - Industriële stijl - Verkrijgbaar in zwart of wit - Rechte en minimalistische profielen in gelakt aluminium - Magnetische sluitingen - Combineerbaar met de Loft-game vaste wand.

87-89 x 200 cm ● 824159
87-89 x 200 cm ○ 824160

87-89 x 200 cm ● 824157
87-89 x 200 cm ○ 824158

NEW



PALMA

Un gain de place grâce à une nouvelle solution d'ouverture:

- Porte de douche pliante, ouverture en accordéon sur l'intérieur
- Profils en aluminium noir
- Verre trempé transparent de 6 mm

PALMA

Ruimtebesparend door de plooibare opening in accordeon:

- Opklapbare douchedeur, plooibare opening naar binnen toe
- Zwarte aluminium profielen
- 6 mm helder gehard glas

PALMA

1 porte de douche pliante - accès frontal - Epaisseur du verre : 6 mm - Profils et charnières noir

Douchedeur - frontale instap - plooibaar - Glasdikte : 6 mm

78-80 x 195 cm	●	827131
88-90 x 195 cm	●	827132
98-100 x 195 cm	●	827133
118-120 x 195 cm	●	827134



PRIVA

Porte de douche-access frontal coulissant extensible double - 2 portes de douche coulissantes - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profils en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2,5cm - Possibilité d'adapter ce modèle avec une paroi fixe universelle Priva, nécessite dès lors une barre de renfort ref. 821360.

Douchedeur-frontale instap schuifdeur, regelbare breedte - 2 schuifdeuren - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2,5cm - Mogelijkheid om te combineren met een universele PRIVA vaste wand in combinatie met versterkingsstang ref. : 82160

156-161 x 190 cm	●	823127
156-161 x 190 cm	●	819840
156-161 x 190 cm	●	819841



PRIVA

Porte de douche-access frontal pivotant double - 2 portes de douche pivotantes - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profils en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2cm - Possibilité d'adapter ce modèle avec une paroi fixe universelle Priva, nécessite dès lors une barre de renfort ref. 821360.

Douchedeur-frontale instap dubbele zwaai deur - 2 zwaai deuren - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2 cm - Mogelijkheid om te combineren met een universele PRIVA vaste wand in combinatie met versterkingsstang ref. : 82160.

76-80 x 190 cm	●	819818
76-80 x 190 cm	●	819819
86-90 x 190 cm	●	819820
86-90 x 190 cm	●	819821

PRIVA

Porte de douche-access frontal coulissant extensible simple - 1 porte de douche coulissante - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profils en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2,5cm - Possibilité d'adapter ce modèle avec une paroi fixe universelle Priva, nécessite dès lors une barre de renfort ref. 821360.

Douchedeur-frontale instap schuifdeur, regelbare breedte - 1 schuifdeur - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2,5 cm - Mogelijkheid om te combineren met een universele PRIVA vaste wand in combinatie met versterkingsstang ref. : 82160.

116-121 x 190 cm	●	819834
116-121 x 190 cm	●	819835
116-121 x 190 cm	●	823125
126-131 x 190 cm	●	819836
126-131 x 190 cm	●	819837
126-131 x 190 cm	●	823126
136-141 x 190 cm	●	819838
136-141 x 190 cm	●	819839
136-141 x 190 cm	●	823119

PRIVA

Porte de douche-access frontal - 1 porte de douche pivotante - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profils en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2cm - Possibilité d'adapter ce modèle avec une paroi fixe universelle Priva, nécessite dès lors une barre de renfort ref. 821360.

Douchedeur-frontale instap - 1 zwaai deur - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2 cm - Mogelijkheid om te combineren met een universele PRIVA vaste wand in combinatie met versterkingsstang ref. : 82160.

76-80 x 190 cm	●	819814
76-80 x 190 cm	●	819815
86-90 x 190 cm	●	819816
86-90 x 190 cm	●	819817





PRIVA

Porte de douche-accès frontal pivotant extensible simple - 1 porte de douche pivotante - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Porte cadrée en aluminium chromé - Réglage de l'extensibilité par les profilés horizontaux - Profilés muraux en aluminium chromé - Possibilité d'adapter ce modèle avec une paroi fixe universelle Priva, nécessite dès lors une barre de renfort ref. 821360.

Douchedeurs-frontale instap zwaai deur, regelbare breedte - 1 zwaai deur - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2 cm - In breedte verstelbaar via de horizontale profielen - Mogelijkheid om te combineren met een universele PRIVA vaste wand in combinatie met versterkingsstang ref. : 82160.



PRIVA

Paroi fixe universelle - Epaisseur du verre : 6 mm - La paroi fixe Priva convient à tous les modèles de porte Priva sauf les modèles en «accès d'angle» - Traitement anticalcaire 1 face - Profilés en aluminium chromé - Le profilé mural est ajustable de 2cm.

Vaste wand universeel - Glasdikte : 6 mm - Priva vaste douchewand is geschikt voor alle Priva modellen behalve «hoek instap» modellen - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Profielen in verchroomd aluminium - Muurprofiel is regelbaar tot 2 cm.



PRIVA

Porte de douche-accès d'angle 1/4 rond - 2 portes de douche pivotantes - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profilés en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2cm.

Douchedeurs-hoekinstap 1/4 rond - 2 douchedeuren zwaai deuren - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2 cm.



PRIVA

Porte de douche-accès d'angle - 2 portes de douche pivotantes - Epaisseur du verre : 6 mm - Traitement anticalcaire 1 face - Fermeture magnétique - Profilés en aluminium chromé - Chaque profilé mural est ajustable de 2cm.

Douchedeurs-hoekinstap - 2 douchedeuren zwaai deuren - Glasdikte : 6 mm - Anti-kalk behandeling langs 1 zijde - Magnetische deursluiting - Profielen in verchroomd aluminium - Elk muurprofiel is regelbaar tot 2 cm.

68-81 x 190 cm		821477
68-81 x 190 cm		821476
68-81 x 190 cm		823115
78-91 x 190 cm		822466
78-91 x 190 cm		822467
78-91 x 190 cm		823116
87-100 x 190 cm		819822
87-100 x 190 cm		819823
87-100 x 190 cm		823117
97-110 x 190 cm		819824
97-110 x 190 cm		819825
97-110 x 190 cm		823118

78-80 x 190 cm		822468
78-80 x 190 cm		822469
78-80 x 190 cm		823120
88-90 x 190 cm		822470
88-90 x 190 cm		822471
88-90 x 190 cm		823121
118-120 x 190 cm		823123
118-120 x 190 cm		823124
118-120 x 190 cm		823122

84,5-86,5 x 190 cm		819808
84,5-86,5 x 190 cm		819809

76,5-78,5 x 190 cm		819810
76,5-78,5 x 190 cm		819811
86,5-88,5 x 190 cm		819812
86,5-88,5 x 190 cm		819813



PRIVA

Barre de renfort pour paroi fixe universelle adaptable en longueur de 66 à 100 cm - Obligatoire pour les portes pivotantes non extensibles Compatible avec des verres de 6 à 10mm d'épaisseur.

Versterkingsstang voor vaste universele douchewanden, aanpasbaar in lengte: 66-100 cm. Past op glas van 6 tot 10 mm dikte. Verplicht voor niet-regelbare zwaai deuren.

66-100 X 2,5 X 5,5cm 821360



NEW

VERTI

Barre de renfort verticale pour paroi fixe adaptable aux verres de 6 et 8 mm d'épaisseur, longueur de 75 cm recoupable.

Verticale versterkingsstang voor vaste douchewanden, aanpasbaar voor glas van 6 en 8 mm dik. Lengte: 75 cm. Versnijdbaar.

75 x 2,5 x 1 cm 827126

75 x 2,5 x 1 cm 827125

