



NOS
ÉCLAIRAGES

ONZE
VERLICHTINGEN



COVER LED 7 W

30 x 7 x 11,4 cm
 Lumen : 599 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 599 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

● 824836

NEW



AZURO LED 4 W

30 x 4,8 x 11,1 cm
 Lumen : 400 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 400 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

- 826948
- 826949
- 826950

NEW



AZURO LED 6 W

60 x 4,8 x 11,1 cm
 Lumen : 600 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 600 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

- 826951
- 826952
- 826953



COVER LED 9 W

50 x 7 x 11,4 cm
 Lumen : 648 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 648 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

● 824837



COVER LED 12 W

80 x 7 x 11,4 cm
 Lumen : 1169 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : G
 Lumen : 1169 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : G

● 824838



BLITZ LED 10 W

45,8 x 4 x 11,2 cm
 Lumen : 757 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 757 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

- 824828
- 824829



CLOUD LED 10 W

48,8 x 7,8 x 10,3 cm
 Lumen : 450 Lm - 2700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F - Inclusief afstandsbediening met functies : marche / arrêt, réglage de l'intensité et réglage de la température de couleur (de 2.700 à 6.000 K)
 Lumen : 450 Lm - 2700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F - Inclusief afstandsbediening voor aan/uit - Regeling intensiteit en kleurwarmte van het licht (van 2.700 tot 6.000K).

● 822585



GOTA LED 3 W

3,7 x 11,7 x 11,9 cm
 Lumen : 140 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : G
 Lumen : 140 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : G

● 824827



LILO LED 2 x 3 W

30 x 7 x 11,3 cm
 Lumen : 440 Lm - 3200 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 - Classe énergétique : F
 Lumen : 440 Lm - 3200 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 - Energieklasse : F

● 819283



SCOPE LED 9 W

50 x 4,9 x 10,2 cm
 Lumen : 830 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : E
 Lumen : 830 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : E

● 824835



SLAP LED 3 W

16 x 7,3 x 13,1 cm
 Lumen : 240 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : E
 Lumen : 240 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : E

● 824830



LUCEO LED 10 W

30 x 3,9 x 16,1 cm
 Lumen : 715 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : G
 Lumen : 715 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : G

- 824833
- 824832
- 824831



ORKA LED 6 W

31 x 6,5 x 12,2 cm
 Lumen : 600 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : D
 Lumen : 600 Lm - 4000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : D

● 822586



SLAP LED 6 W

30 x 7,3 x 13,1 cm
 Lumen : 452 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : E
 Lumen : 452 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : E

● 819873



SLAP LED 7 W

50 x 7,3 x 13,1 cm
 Lumen : 491 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : E
 Lumen : 491 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : E

● 819874



RIGEL LED 4,8 W

30 x 4,3 x 10 cm
 Lumen : 380 Lm - 6000 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : F
 Lumen : 380 Lm - 6000 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : F

- 824824
- 824825
- 824826



SCOPE LED 7 W

30 x 4,9 x 10,2 cm
 Lumen : 614 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : F
 Lumen : 614 Lm - 5700 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : F

● 824834



TORENO LED 4 W

8,3 x 7,2 x 12,5 cm
 Lumen : 280 Lm - 3200 K - Classe 2 IP44 - Inst. Vol 2 -
 Classe énergétique : F
 Lumen : 280 Lm - 3200 K - Classe 2 IP44 - Installatie volume 2 -
 Energieklasse : F

● 816974

